

MURER OG BRYSTNINGER



fredning av mellomrummet

Mellomrom
Fundament fra fabrikkens tanker

BBA: 0 m²
samlet: 0 m²

MURER OG BRYSTNINGER




Bilde



Fenomen

Avstanden mellom nabogrensens murer og fritts-tående bygninger skaper ganger, kikk og særlige tomrom rundt på kvartalet.

MURER OG BRYSTNINGER




Strategi

Fredning av mellomrummet

Stedet som skapes mellom muren og brystningen bevarer gjennom utvikling til rekreativt område. Kvaliteten som finnes i overflaten, rytmen, repetisjonen og mellomrommet skal sikres til fordel for de nye bygninger.


MURER OG BRYSTNINGER



Materiale

Fundamenter i betong. Mur mot nabo av betong.

MURER OG BRYSTNINGER




1:500

Tektonikk

Bevaringsverdig element: Bevaringsverdig som sted.

MURER OG BRYSTNINGER



1:500


Strategi

Fredning av mellomrommet

Stedet med mur og brystninger på plassen bevares og utvikles som rekreativt område.

Industrien og naturenmøtes, tiden manifesterer seg

MURER OG BRYSTNINGER



1:500

Modellbilde

ingen addisjon

MURER OG BRYSTNINGER

